


UON

Design Elena Pancaldi



<p>System of panels cm. 60 x H. 270 composed by the rounded stripes in solid wood. Possibility of using the panel in vertical or in horizontal. Upon client's request, we provide a birch multilayer wood counterframe to be wall fixed, on which the decorative panels are hanged; this allows to create a cavity space useful for wiring, wall ventilation and easy removing for any possible maintenance. Upon request, closing profiles, bases and flash-to-the-wall doors are provided.</p>	<p><i>Sistema di pannelli cm. 60 x H. 270 composti da liste arrotondate in legno massello. Possibilità di utilizzare il pannello in verticale o in orizzontale. A richiesta del cliente, viene fornito un controtelaio in legno multistrato di betulla da fissare a parete, sul quale si agganciano i pannelli decorativi; questo permette di creare un'intercapedine utile per il cablaggio, l'aerazione del muro e la possibilità di smontaggio in caso di manutenzione. Su richiesta, si forniscono anche fasce di tamponamento, zoccolini e porte filo-muro.</i></p>
<p><i>Sistema de paneles cm. 60 x H. 270 compuestos por listones redondeados en madera maciza. Posibilidad de utilizar el panel en vertical o en horizontal. A petición del cliente, se prove de un marco en madera multicapa de abedul para fijarlo a la pared, sobre el cual se enganchan los paneles decorativos; eso permite de crear una crujía útil para el paso de los cables, la aeración de la pared y para la posibilidad de desmontaje en caso de manutención. A petición se proven también bandas de tamponamiento, rodapiés y puertas.</i></p>	<p>System von Paneelen cm. 60 x H. 270, die von abgerundeten Leisten aus Kernholz komponiert werden. Möglichkeit, die Paneele senkrecht oder waagerecht zu nutzen. Nach Bedarf des Kunden wird man einen Blindstock aus Birkensperholz ausgestattet, um an die Wand zu hängen. Hierhin werden die dekorativen Paneele gehängt. Das erlaubt, einen Zwischenraum nützlich für die Verkabelung, für die Belüftung der Wand und für die Gelegenheit notfalls von Abbau zu erschaffen. Nach Bedarf werden auch Bänder von Tamponade, Sockel und Türe ausgerüstet.</p>
<p><u>Materials:</u> <u>Panel:</u> E1 panels covered with rounded stripes in solid wood; <u>Counterframe:</u> multilayer wood; <u>Finish:</u> low-emission paint.</p>	<p><u>Materiali:</u> <u>Pannello:</u> pannelli E1 rivestiti con liste arrotondate in legno massello; <u>Controtelaio:</u> legno multistrato; <u>Finitura:</u> vernice a bassa emissione.</p>

<p><u>Materiales:</u></p> <p><u>Panel:</u> paneles E1 revestidos de listones redondeados en madera maciza; <u>Marco:</u> madera multicapa; <u>Acabado:</u> pintura con bajas emisiones.</p>	<p><u>Materialien:</u></p> <p><u>Paneele:</u> E1 Platten mit abgerundeten Leisten aus Kernholz verkleidet; Blindstock; Sperrholz; <u>Verzierung:</u> Lack mit niedrigen Aussendungen.</p>
---	---

<p><u>Dimensions:</u></p> <p><u>Panel:</u> cm. 60 x 3 x h. 270 (inch. 24" x 1" x h. 106")</p>	<p><u>Dimensioni:</u></p> <p><u>Pannello:</u> cm. 60 x 3 x h. 270</p>
<p><u>Dimensiones:</u></p> <p><u>Panel:</u> cm. 60 x 3 x h. 270</p>	<p><u>Ausmaße:</u></p> <p><u>Paneel:</u> cm. 60 x 3 x h. 270</p>

